



SWING2SLEEP®

MEIN FAMILIENGLÜCKSBINGER



Automatische Federwiege

KEMALY

Bedienungsanleitung

Liebe Eltern,

vielen Dank, dass ihr euch für die automatische Federwiege KEMALY von swing2sleep entschieden habt und schön, dass ihr nun auch ein Teil der swing2sleep Familie seid. Wir wünschen euch und eurem Baby viel Freude, Erleichterung und Entspannung mit unseren Produkten.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	Seite 3
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 4
Produktübersicht	Seite 4
Aufbau und Bedienelemente der Steuereinheit	Seite 6
Installation	Seite 7
Bedienung	Seite 9
Technische Daten	Seite 10
Reinigung	Seite 10
Rücksendung	Seite 10
Fragen und Antworten	Seite 11

Kontakt

swing2sleep GmbH
Haart 224
24539 Neumünster
e-Mail: info@swing2sleep.de
Tel.: (0049) 4321/ 209929-0
www.swing2sleep.de

Sicherheitshinweise



WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER AUFBEWAHREN.

- **Das Baby niemals unbeaufsichtigt in der Hängematte liegen lassen!**
- Zu prüfen sind vor jeder Benutzung alle Befestigungspunkte.
- **Verwendet die Federwiege nicht, sobald euer Baby ohne Unterstützung sitzen kann.**
- Einzelteile sollten vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden. Bei Mängeln oder Defekten von Produkten dürfen diese nicht verwendet werden.
- Nur vom Hersteller bereitgestelltes Zubehör verwenden.
- Während das Baby in der Hängematte liegt, dürfen keinerlei Montagen (wie etwa Federn ein- oder aushängen) vorgenommen werden.
- Die Federwiege ersetzt weder Wiege noch Bett.
- Das Baby nicht auf dem Bauch schlafen lassen. Erstickungsgefahr!
- Die Hängematte muss im Ruhezustand (mit Baby darin) 30 - 40 cm über dem Boden hängen (wichtig bei der Nutzung von Deckenhaken und Türklammer).
- Es ist darauf zu achten, dass das Baby beim Schwingen nicht den Boden berührt!
- Es ist darauf zu achten, dass die Hängematte frei schwingen kann und keine Gegenstände unter ihr liegen oder neben ihr stehen, an dem sich das Kind verletzen kann.
- Das Gerät bei Nichtverwendung ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Die Federwiege ist kein Spiel- und/oder Turngerät. Nicht als Schaukel benutzen.
- Kinder und Haustiere nie unbeaufsichtigt in der Nähe der Federwiege spielen lassen, wenn ein Baby darin liegt.
- **Der Aufbau und die Bedienung dürfen ausschließlich durch Erwachsene erfolgen!**
- Aufstellfläche: gerader Untergrund, niederfloriger Teppich / Fliesen / Holzfußboden.
- Kunststoffverpackungen von Kindern fernhalten.
- Die Federwiege niemals in der Nähe von offenem Feuer oder anderen Hitzequellen, wie elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen etc. aufhängen.
- Als maximales Gewicht für das Baby / die Babys inklusive Hängematte(n) gilt 15 kg.

ZEICHENERKLÄRUNG



ACHTUNG! Wann immer dieses Symbol verwendet wird, ist besondere Vorsicht geboten und den Anweisungen Folge zu leisten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die automatische Federwiege KEMALY dient als Einschlafhilfe für **Babys im Alter von 0-9 Monaten**. Die Federwiege ersetzt nicht das Kinderbettchen. Sie ist kein Medizinprodukt. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen darf das Produkt nicht umgebaut und / oder verändert werden. Falls das Produkt für andere Zwecke verwendet wird, als zuvor beschrieben, könnte es zu Sach- oder Personenschäden kommen. Die Bedienungsanleitung ist genau durchzulesen und aufzubewahren. Eine andere Energieversorgung als das mitgelieferte 12V Netzteil darf nicht verwendet werden. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Die automatische Federwiege darf nur im Innenraum eingesetzt werden.

Produktübersicht



Elektronische Steuereinheit

Verlängerungsschleife

Federn (7 Stück)

S-Haken

Bügel

Netz-Hängematte

Farben: Blau, Rosa, Lila, Türkis




Netzteil



Verlängerungskabel



Türklammer




Deckenhaken

Hängematten

Netz-Hängematte

Hängematte mit beiden Händen zusammenraffen und in die zwei Enden des Metallbügels (Haken) einhängen. Die genaue Anleitung zum Einhängen des Netzes findet ihr hier: Den Bügel der Netz-Hängematte in den S-Haken einhängen.



Zwillingsvariante mit Gestell:

Damit beide Netze den nötigen Abstand zum Boden haben, müssen sie an den Aufhängungshaken des Bügels einmal umgeschlagen werden (also insgesamt 4 Umschläge: 1. & 2. Umschlag jeweils links und rechts und 2x in der Mitte übereinander).



Baumwoll-Hängematte „dream2sleep“


Tascheninhalt

- 1 x Stoffwiege aus 100% ungebleichter Baumwolle
- 1 x Matratze aus 100% Baumwolle mit Schafschurwolle gefüllt
- 1 x Matratzenbezug aus 100% Baumwolle
- 1 x Distanzbügel aus Eiche

Rafft die seitlichen Stoffträger zu einem Strang und führt diese in die Kerben des Holzbügels ein. Bindet dann eine Schleife mit dem Schnürsenkel an beiden Enden des Bügels. Legt die Matratze in die Hängematte und verschließt zur Sicherheit den vorderen Teil der Hängematte mit den Druckknöpfen. Um die Hängematte gerade aufzuhängen, zieht das Tuch nach links oder rechts durch den Stahlring, bis sich ihr Boden in waagerechter Position befindet. Anschließend den Holzbügel ebenfalls in die waagerechte Lage verschieben. Den Ring der Baumwollhängematte in den S-Haken einhängen.



Aufbau und Bedienelemente der Steuereinheit



Zugseil
Position 1



Zugseil
Position 2



Position 2 wird nur empfohlen, wenn der Ring auf Grund von zu wenig Gewicht am Gehäuse anschlägt.



Das Zugseil sollte immer parallel zu den Federn laufen.


Installation

1. GESTELL, TÜRKLAMMER, DECKENHALTERUNG

1. 1. GESTELLAUFBAU

Alle Teile bitte wie abgebildet sorgfältig und fest miteinander verbinden.

Ein detailliertes Aufbau-Video findet ihr hier:



- 1 Bügel Boden (2x)
- 2 Bügel oben (1x)
- 3 Bügel unten (2x)
- 3a Bügel mit Befestigung (2x)
- 4 Rohr mittig (2x)
- 5 Abstandhalter (4x)
- 6 Unterlegscheibe (10x)
- 7 Mutter (4x)
- 8 6-Kant Schraube mit Schaft (4x)
- 9 Stellfuß mit Antirutsch Pads (4x)
- 10 Bügelschraube (1x)
- 11 Sterngriff (1x)
- 12 Madenschraube (unten)(4x)
- 13 Deckel für Mutter (8x)
- 14 Inbusschlüssel für die Madenschrauben (1x)

Klettkabelbinder zum Befestigen des Netzteil- bzw. des Verlängerungskabels am Gestell.



1. 2. TÜRKLAMMER UND DECKENHALTERUNG

Bitte entnehmt alle Informationen zur Türkammer und der Deckenhalterung den jeweils beiliegenden Beschreibungen. Die maximale Traglast der Türkammer beträgt 15 kg.

Für die Deckenhalterung könnt ihr die Höhe der Hängematte mit einer Stahlkette so einstellen, dass sie mit eurem Baby darin 30 - 40 cm über dem Boden hängt.

Die Anleitung findet ihr hier:



2. MONTAGE DER FEDERN

2. 1. EINHÄNGEN DER FEDERN

Das Federende wird zusammengedrückt, bis ein kleiner Spalt entsteht. Nun wird die Feder auf die gelochte Metallplatte geschoben und mit einer Auf- und Abbewegung fest verbunden. So verfährt ihr mit allen benötigten Federn mit der oberen und der unteren Metallplatte. Das Video zum Einhängen der Federn findet ihr hier:



2. 2. ANZAHL UND POSITION DER FEDERN

Die empfohlene Anzahl der Federn basiert auf dem Gesamtgewicht (Baby, Bügel & Hängematte). Rechnet zu dem Gewicht eures Babys für die dream2sleep: 1,1 kg, für das Netz mit Bügel: 0,7 kg und für 2 Netze mit Zwillingbügel: 1,5 kg dazu. Das zulässige Gesamtgewicht inklusive Hängematte ist 15 kg. Die Mindestanzahl beträgt 3 Federn.

Gesamtgewicht in kg	Anzahl Federn	Position Federn
3 - 6 kg	3 Federn	○ ● ○ ● ○ ● ○
6 - 8 kg	4 Federn	○ ● ● ○ ● ● ○
8 - 10 kg	5 Federn	● ● ○ ● ○ ● ●
10 - 12 kg	6 Federn	● ● ● ○ ● ● ●
12 - 15 kg	7 Federn	● ● ● ● ● ● ●

- Position mit Feder
- Position ohne Feder



Bei Verwendung der Türklammer darf das Gesamtgewicht von Baby, Hängematte(n) **und Steuereinheit** 15 kg nicht überschreiten.

Bedienung


1. DIE FEDERWIEGE EINSCHALTEN

1. Vor Benutzung beide Drehknöpfe gegen den Uhrzeigersinn bis zum Klick ganz nach links drehen.
2. Den Netzteilstecker mit dem Verlängerungskabel verbinden und oben in die Netzteilbuchse stecken.
3. Das Netzteil in die Steckdose stecken.
4. Das Baby / die Babys in die Hängematte/n hineinlegen - nur in Rückenlage!
Die genaue Anleitung findet ihr hier:



 Eigene Decken oder Kissen sind so hineinzulegen, dass euer Kind immer frei atmen kann.

5. Die Steuereinheit wird gestartet, indem ihr den unteren Drehknopf der Steuereinheit im Uhrzeigersinn dreht und anschließend dem Bügel einen Impuls nach unten gebt (anschubsen).
Die Federwiege schwingt nur mit Gewicht in der Hängematte.
6. Die Intensität der Schwingung könnt ihr passend für euer Baby selbst regulieren.




Sobald eines der folgenden Merkmale auftritt, solltet ihr die Intensität am Drehknopf reduzieren:

- Überstrecken der Federn (Spannung des Sicherheitsseils innerhalb der Federn)
- Federn stauchen sich beim Zurückschwingen nach oben zusammen
- Starkes Wackeln & Zittern der Steuereinheit und ggf. des Gestells

2. KONTROLLE DER FEDERLÄNGE

 Wenn sich die Federn beim Schaukeln auf die zweifache Länge ausdehnen, spannen sich die Sicherheitsseile im Inneren der Federn, und die Anzahl der Federn ist zu erhöhen! Bitte regelmäßig das Gesamtgewicht mit der Anzahl der Federn abgleichen.



3. DIE FEDERWIEGE AUSSCHALTEN

Vor dem Herausnehmen des Babys muss die Federwiege ausgeschaltet werden. Dazu bitte den unteren Drehknopf ganz nach links drehen, bis es Klick macht.

Technische Daten

Netzteil Eingang

230V | 50 Hz | 500 mA | Schutzkl. 2 

Netzteil Ausgang & Steuereinheit

12V  | max. 1000 mA | Schutzkl. 3 

Gewichtsangaben

Einzelgestell:	ca. 11,0 kg
Zwillingsgestell:	ca. 13,5 kg
Steuereinheit (inkl. Federn):	ca. 1,2 kg
Bügel & Netz-Hängematte:	ca. 0,7 kg
Zwillingsbügel & 2 Netz-Hängematten:	ca. 1,5 kg
Baumwoll-Hängematte „dream2sleep“:	ca. 1,1 kg



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die automatische Federwiege nicht mehr benutzt werden können, ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Reinigung

Die Netz-Hängematte und die Baumwoll-Hängematte sind bei 30 Grad in der Maschine zu waschen (oder entsprechend den Angaben auf den Pflegeetiketten zu reinigen). Alle sonstigen Bestandteile wie Gestell, Federn, Steuereinheit usw. können mit einem leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden. Bitte die Steuereinheit trocknen, bevor ihr sie verpackt.

Rücksendung

Liebe Eltern, hier kommen ein paar wichtige Informationen für euch.

1. Die **Reinigung** erfolgt wie unter **Reinigung** (siehe oben) beschrieben.
2. Bei der Rücksendung achtet bitte auf **Vollständigkeit und Sorgfalt**.
3. Bitte das **Netzteilkabel zusammenrollen** und ins Paket legen.
4. Damit sich die Hängematte beim Transport nicht in den Federn verfängt und evtl. Beschädigungen davon trägt, legt sie bitte **separat**.
5. Beim **Gestell** verfährt bitte ähnlich. Bitte legt die Zubehöerteile wieder sorgfältig und sicher in die Wellpappe, in der sie gewesen sind. Bitte Madenschrauben lösen (S. 7)
6. **Beigefügtes Rücksendeformular ausfüllen.**
Bitte legt der Rücksendung unbedingt Angaben zum **Bestellernamen** oder die **Kundennummer** bei, sonst kann die Rücksendung nicht zugeordnet werden.

Einzel-Gestell



Zwillings-Gestell



Scan me

Bankdaten für Kautionserstattungen sendet uns bitte ausschließlich per e-Mail an:
info@swing2sleep.de.

Fragen und Antworten

1. *Was muss ich tun, wenn ich die automatische Federwiege länger als den gemieteten Zeitraum behalten möchte?*

Nichts, denn so lange ihr die Federwiege nicht zurücksendet, erhaltet ihr monatlich eine neue Rechnung per e-Mail, die ihr dann einfach überweist.

2. *Wann muss ich die Federwiege zurücksenden?*

Der Mietmonat wird jeweils auf der aktuellen Rechnung angegeben. Bitte sendet die Federwiege nach Ablauf der Mietzeit innerhalb von 3 Werktagen zurück. Sollte sich die Rücksendung mit einer neuen Monatsrechnung überschneiden, schreiben wir diese intern wieder gut.

3. *Wie muss ich die Federwiege zurücksenden?*

Bitte sendet die Federwiege vollständig, sicher verpackt (in der Originalverpackung) und ausreichend frankiert an unsere Anschrift zurück.

4. *Was muss ich tun, wenn ich die Federwiege aus der Miete heraus kaufen möchte?*

Bitte sendet uns in diesem Fall eine e-Mail an info@swing2sleep.de unter Angabe eurer Kundennummer und wir werden euch zeitnah ein Angebot zukommen lassen. Dabei wird der 1. Mietmonat und die Kautionsangerechnet.

5. *Was, wenn die Federwiege nicht wie erwartet funktioniert?*

Bitte prüft alle Anschlüsse. Ist der Einschaltknopf an und leuchtet die rote Diode an der Steuereinheit? Nach dem Einschalten muss dem Bügel, an dem die Hängematte hängt, ein Impuls nach unten gegeben werden, damit die Schwingungen anfangen. Bitte immer die Federn im Gleichgewicht und entsprechend des Gesamtgewichts einhängen.

Der Timerknopf sollte nach ganz links gedreht werden. Die Federwiege schwingt nur mit entsprechendem Gewicht in der Hängematte.

6. *Wann bekomme ich meine Kautions zurückerstattet?*

Spätestens 14 Tage nach Erhalt wird die Kautions zurückgezahlt. Erstattet wird wie bei der Bestellung gezahlt, d.h. wenn per Vorkasse / Überweisung gezahlt wurde, sendet uns bitte eure Bankdaten per e-Mail, wenn die Rücksendung unterwegs ist. Wenn bei der ursprünglichen Bestellung z.B. Paypal oder Kreditkarte genutzt wurde, wird die Kautions nach Möglichkeit auf diesem Wege erstattet.

Kontakt


swing2sleep GmbH
Haart 224
24539 Neumünster
e-Mail: info@swing2sleep.de
Tel.: (0049) 4321/ 209929-0

www.swing2sleep.de





Facebook



Youtube



Instagram



Podcast



Pinterest



Blog



SWING2SLEEP®

MEIN FAMILIENGLÜCKSBINGER